
KARADAĞ
ZİNCİR KIZAKLARI

SÜRTÜNME PROFİLLERİ VE ZİNCİR KIZAKLARI

FRICTION GUIDES & ROLLER CHAIN GUIDES



www.karadagzincirkizaklari.net

KZK KARADAĞ
ZİNCİR KIZAKLARI

Karadağ Zincir Kızakları, endüstriyel konveyör hatlarının ve otomasyon sistemlerinin kalbini oluşturan zincir kızakları, dönüş takımları ve sürtünme profilleri imalatında 10 yılı aşkın süredir sektörün öncü ve güvenilir çözüm ortağıdır. İstanbul Başakşehir'deki modern üretim tesisimizde, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki sanayi kuruluşlarına yüksek mühendislik standartlarında hizmet sunuyoruz.

Üretim hatlarındaki tek bir dakikalık duruşun bile işletmeler için ne kadar büyük maliyetler yarattığının bilincindeyiz. Bu yüzden Karadağ Zincir Kızakları olarak, standart kalıplara bağlı kalmadan, tamamen fabrikanıza ve makine parkurunuza özel, esnek çözümler geliştiriyoruz.

Üretim ve İmalat Seçeneklerimiz

- Proje ve Teknik Resme Göre: Elinizdeki teknik çizimlere milimetrik olarak sadık kalıyor, tam ölçüsünde imalat yapıyoruz.
- CAD Data ve Dijital Tasarıma Göre: STEP, IGES gibi tüm dijital datalarınızı gelişmiş makina parkurumuzda sıfır hata ile işliyoruz.
- Numuneye Göre Birebir İmalat: Mevcut hatlarınızda aşınan, eskiyen ya da ithal parça olduğu için temininde zorlandığınız bileşenleri, getireceğiniz numune üzerinden tersine mühendislik yöntemleriyle birebir yeniden üretiyoruz.

Ürün Gruplarımız

- Zincir & Kayış Kızakları: Ultra Yüksek Moleküler Polietilen (PE1000) malzeme ile minimum sürtünme, maksimum parça ömrü.
- Dönüş Takımları (Virajlar): Hassas CNC işleme teknolojisi ile sessiz, sarsıntısız ve aşınmaya dayanıklı konveyör dönüş hatları.
- Sürtünme Profilleri: Standart C-profiller veya işletmenize özel formlarda, kimyasal ve yüksek darbe dirençli çözümler.

Karadağ Zincir Kızakları ile Gıda Hatlarında Maksimum Hijyen, Kesintisiz Performans!

Gıda, içecek, dolum ve paketleme sektörlerinde üretim hatlarının hijyenik kalması ve duruş yaşamadan çalışması hayati önem taşır. Karadağ Zincir Kızakları olarak, gıda endüstrisinin en katı standartlarına (FDA ve EU 10/2011) tam uyumlu, PE 1000 (UHMW-PE) malzemeden üretilen yüksek kaliteli zincir kılavuz ve sürtünme profillerimizle işletmenize profesyonel çözümler sunuyoruz.

- Sıfır Yağ Bulaşma Riski: Kendinden yağlamalı özel yapısı sayesinde harici kimyasal yağlama gerektirmez; gıda ürünlerinizin temizliğini ve güvenliğini korur.
- Agresif Yıkamalara (CIP) Tam Dayanım: Nem ve su emmeyen gözeneksiz yapısı, asidik veya alkali temizlik kimyasallarına karşı mükemmel direnç göstererek bakteri ve küf oluşumunu engeller.
- Sessiz ve Korozyonsuz Çalışma: Metal sürtünme gürültüsünü minimuma indirir. Paslanmaz çelik C-profilli modellerimiz sayesinde ıslak ve nemli gıda hatlarında paslanma riskini tamamen ortadan kaldırır.
- Görsel Denetim Kolaylığı: Özellikle mavi renkli PE 1000 üretimlerimiz sayesinde, hatlardaki optik/kamera denetim sistemlerinde olası parça kopmaları anında fark edilir.


GIDA VE İÇECEK ENDÜSTRİSİ İÇİN ZİNCİR KIZAKLARI VE SÜRTÜNME PROFİLLERİ


Karadağ Zincir Kızakları ürün gamında yer alan gıda serisi profiller, yüksek hızlı dolum, paketleme, et/tavuk işleme ve unlu mamul hatlarında zincir ömrünü uzatmak ve sürtünmeyi en aza indirmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler ve Sektörel Avantajlar:

- Malzeme Kalitesi: Orijinal yüksek moleküler ağırlıklı polimer (UHMW-PE / PE 1000).
- Sertifikasyon: Doğrudan gıda temasına uygun, FDA onaylı hammadde kullanımı.
- Çalışma Sıcaklığı: Şok dondurma odalarından yüksek sıcaklıktaki paketleme hatlarına kadar geniş sıcaklık aralıklarında yüksek form kararlılığı.
- Aşınma Direnci: Sürekli sürtünme altında mikro partikül veya döküntü üretmez, gıda güvenliğini tehlikeye atmaz.


PE 1000 UHMW T MODEL
ZİNCİR KIZAKLARI
ROLLER CHAIN GUIDES






ISO	Hatve / Pitch	W	H	A	h	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
06 B1	3/8"	15	10	5,4	1,5	2	0,135	KZK OTO 038
08 B1	1/2"	20	10	7,4	2,2	2	0,165	KZK OTO 012
08 B1	1/2"	20	15	7,4	2,2	2	0,265	KZK OTO 112
10 B1	5/8"	20	10	9,2	2,6	2	0,160	KZK OTO 058
10 B1	5/8"	20	15	9,2	2,6	2	0,260	KZK OTO 158
12 B1	3/4"	25	10	11,3	2,4	2	0,210	KZK OTO 034
12 B1	3/4"	25	15	11,3	2,4	2	0,325	KZK OTO 134
16 B1	1"	40	15	16,5	3,5	2	0,470	KZK OTO 100
16 B1	1"	40	20	16,5	3,5	2	0,660	KZK OTO 101
20 B1	1 1/4"	45	15	19,0	4,3	2	0,530	KZK OTO 114
20 B1	1 1/4"	45	20	19,0	4,3	2	0,720	KZK OTO 214
24 B1	1 1/2"	60	15	24,6	5,6	2	0,785	KZK OTO 412
28 B1	1 3/4"	75	20	30	6,9	2	1,130	KZK OTO 434
32 B1	2"	85	20	30	7,8	2	1,210	KZK OTO 200

PE 1000 UHMW KANALLI T MODEL
ZİNCİR KIZAKLARI
ROLLER CHAIN GUIDES







ISO	Hatve / Pitch	W	H	I	h	A	S	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
06 B1	3/8"	25	10	15	1,5	5,4	4,4	2	0,170	KZK OT2 038
08 B1	1/2"	30	15	20	2,2	7,4	7,4	2	0,275	KZK OT2 012
10 B1	5/8"	33	20	23	2,6	9,2	9,2	2	0,405	KZK OT2 058
12 B1	3/4"	38	20	28	2,4	11,3	11,1	2	0,410	KZK OT2 034
16 B1	1"	51	25	41	3,5	16,5	16,5	2	0,510	KZK OT2 100
20 B1	1 1/4"	56	30	46	4,3	19	20,7	2	0,720	KZK OT2 114

Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*


PE 1000 UHMW 2T MODEL
HAFİF TİP ZİNCİR KIZAKLARI
ROLLER CHAIN GUIDES
(LIGHT TYPE)






ISO	Hatve / Pitch	W	H	A	h	B	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
06 B2	3/8"	25	10	5,4	1,5	16	2	0,230	KZK TH2 510
08 B2	1/2"	35	10	7,4	2,2	21	2	0,306	KZK TH2 510
10 B2	5/8"	40	10	9,2	2,6	26	2	0,344	KZK TH2 010
10 B2	5/8"	40	15	9,2	2,6	26	2	0,524	KZK TH2 015
12 B2	3/4"	45	10	11,3	2,4	31	2	0,396	KZK TH2 510
12 B2	3/4"	45	15	11,3	2,4	31	2	0,598	KZK TH2 515


PE 1000 UHMW 2T MODEL
AĞIR TİP ZİNCİR KIZAKLARI
ROLLER CHAIN GUIDES
(HEAVY TYPE)






ISO	Hatve / Pitch	W	H	A	h	B	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
16 B2	1"	48	15	16,5	3,5	-	2	0,863	KZK TA4 815
16 B2	1"	48	20	16,5	3,5	-	2	1,156	KZK TA4 820
20 B2	1 1/4"	55	15	19	4,3	-	2	0,912	KZK TA5 515
20 B2	1 1/4"	55	20	19	4,3	-	2	1,232	KZK TA5 520
24 B2	1 1/2"	72	20	24,6	5,6	-	2	1,499	KZK TA7 220
28 B2	1 3/4"	89	20	30	6,9	-	2	1,790	KZK TA8 920
32 B2	2	89	20	30	7,8	-	2	1,750	KZK TA8 921

PE 1000 UHMW TT MODEL
ZİNCİR KIZAKLARI
ROLLER CHAIN GUIDES






A	B	C	D	E	B	H	Hq	HK1	Stok Kodu *Stock Code*
9,5	5,5	4,6	1,5	6,6	20,0	24,4	26,9	14,5	KZK OTT 001
13,0	7,5	5,4	2,2	8,6	20,0	26,9	29,4	15,5	KZK OTT 002
15,5	9,5	5,6	2,6	10,4	20,0	33,8	36,2	18,5	KZK OTT 003
17,0	11,3	6,4	2,6	12,2	28,0	37,3	40,3	21,5	KZK OTT 004
22,0	16,5	10,5	4,2	16,0	38,0	50,5	54,0	31,5	KZK OTT 005


Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*

PE 1000 UHMW 3 SIRALI ZİNCİR KIZAKLARI / *ROLLER CHAIN GUIDES (TRIPLE)*




ISO	Hatve / Pitch	W	H	A	h	B	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
06 B3	3/8”	35	10	5,4	1,5	25,9	2	0,306	KZK B33 510
08 B3	1/2”	45	10	7,4	2,2	35,3	2	0,381	KZK B34 510
08 B3	1/2”	45	15	7,4	2,2	35,3	2	0,595	KZK B34 515
08 B3	1/2”	45	20	7,4	2,2	35,3	2	0,808	KZK B34 520
10 B3	5/8”	55	10	9,2	2,6	42,5	2	0,455	KZK B35 510
12 B3	3/4”	65	10	11,3	2,4	50,3	2	0,546	KZK B36 510
16 B3	1”	95	15	16,5	3,5	80,3	2	1,167	KZK B39 515
20 B3	1 1/4”	92	15	19,0	4,3	92,0	2	1,304	KZK B39 215
24 B3	1 1/2”	121	20	24,6	5,6	121,5	2	2,247	KZK B31 120
28 B3	1 3/4”	149	25	30,0	6,9	149,3	2	3,522	KZK B31 925
32 B3	2”	149	30	30,0	7,8	149,3	2	4,262	KZK B31 930

PE 1000 UHMW UCD ZİNCİR KIZAKLARI / *ROLLER CHAIN GUIDES (UCD)*




ISO	Hatve / Pitch	W	H	I	h	A	S	B	C	d	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
06 B2	3/8”	36	15	26	1,5	5,4	4,4	16	5,2	5	2	0,390	KZK UCD 036
08 B2	1/2”	45	20	35	2,2	7,4	7,2	21	6,2	7	2	0,620	KZK UCD 045
10 B2	5/8”	50	25	40	2,6	9,2	9,5	26	7,6	7	2	0,816	KZK UCD 050
12 B2	3/4”	56	25	46	2,4	11,3	11,1	31	8,4	7,5	2	0,810	KZK UCD 056
16 B2	1”	85	30	75	3,5	16,5	16,5	48,4	15,4	13,3	2	1,200	KZK UCD 085

PE 1000 UHMW UCC ZİNCİR KIZAKLARI / *ROLLER CHAIN GUIDES (UCC)*



ISO	Hatve / Pitch	Kılavuz *Guide*	W	H	K	I	h	A	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
06 B1	3/8”	C 2010 ZN	25	15	18	15	1,5	5,4	2	0,760	KZK UCC C25
06 B1	3/8”	C 2010 SS	25	15	18	15	1,5	5,4	2	0,760	KZK UCC 925
08 B1	1/2”	C 2812 ZN	30	25	27	20	2,2	7,4	2	1,100	KZK UCC C30
08 B1	1/2”	C 2812 SS	30	25	27	20	2,2	7,4	2	1,100	KZK UCC P30
10 B1	5/8”	C 2812 ZN	33	30	32	23	2,6	9,2	2	1,305	KZK UCC C33
10 B1	5/8”	C 2812 SS	33	30	32	23	2,6	9,2	2	1,305	KZK UCC P33
12 B1	3/4”	C 3818 ZN	38	35	40	28	2,4	11,3	2	2,335	KZK UCC C38
12 B1	3/4”	C 3818 SS	38	35	40	28	2,4	11,3	2	2,335	KZK UCC P38
16 B1	1”	C 3818 ZN	51	40	45	41	3,5	16,5	2	2,440	KZK UCC C51
16 B1	1”	C 3818 SS	51	40	45	41	3,5	16,5	2	2,440	KZK UCC P51


PE 1000 UHMW TCG ZİNCİR KIZAKLARI / *ROLLER CHAIN GUIDES (TCG)*




ISO	Hatve / Pitch	Kılavuz *Guide*	W	H	K	h	A	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
06 B2	3/8”	C 2010 ZN	20	10	15	1,5	5,4	2	0,615	KZK TCG C38
06 B2	3/8”	C 2010 SS	20	10	15	1,5	5,4	2	0,615	KZK TCG P38
08 B2	1/2”	C 2010 ZN	21,5	10	17	2,2	7,4	2	0,715	KZK TCG C12
08 B2	1/2”	C 2010 SS	21,5	10	17	2,2	7,4	2	0,715	KZK TCG P12
10 B2	5/8”	C 2812 ZN	28	15	17	2,6	9,2	2	1,165	KZK TCG C58
10 B2	5/8”	C 2812 SS	28	15	17	2,6	9,2	2	1,165	KZK TCG P58
12 B2	3/4”	C 2812 ZN	31	15	18	2,4	11,3	2	1,200	KZK TCG C34
12 B2	3/4”	C 2812 SS	31	15	18	2,4	11,3	2	1,200	KZK TCG P34

Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*


PE 1000 UHMW TT MODEL
ZİNCİR KIZAKLARI
ROLLER CHAIN GUIDES






ISO	Hatve / Pitch	W	H	H1	H2	A	K	Kılavuz *Guide*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
06 B1	3/8”	20	25	30	17	14,5	27	CC 2010 ZN	2	0,900	KZK 1TT C38
06 B1	3/8”	20	25	30	17	14,5	27	CC 2010 SS	2	0,900	KZK 1TT P38
08 B1	1/2”	20	28	34	18	16,5	30	CC 2010 ZN	2	0,960	KZK 1TT C12
08 B1	1/2”	20	28	34	18	16,5	30	CC 2010 SS	2	0,960	KZK 1TT P12
10 B1	5/8”	20	33	41	21	15,5	36	CC 2010 ZN	2	1,120	KZK 1TT C58
10 B1	5/8”	20	33	41	21	15,5	36	CC 2010 SS	2	1,120	KZK 1TT P58
12 B1	3/4”	28	38	46,5	24	18,6	41	CC 2812 ZN	2	1,700	KZK 1TT C34
12 B1	3/4”	28	38	46,5	24	18,6	41	CC 2812 SS	2	1,700	KZK 1TT P34
16 B1	1”	38	50	62	34	25	54	CC 3818 ZN	2	3,100	KZK 1TT C01
16 B1	1”	38	50	62	34	25	54	CC 3818 SS	2	3,100	KZK 1TT P01

PE 1000 UHMW CC MODEL
ÇELİK PROFİLLİ ZİNCİR KIZAKLARI
ROLLER CHAIN GUIDES







ISO	Hatve / Pitch	Kılavuz *Guide*	W	H	K	I	J	h	d	D	C	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
06 B	3/8”	C 2010 ZN	20	17,5	21	5,6	8,7	9,9	4	6,6	9,3	2	0,622	KZK ALC 038
06 B	3/8”	C 2010 SS	20	17,5	21	5,6	8,7	9,9	4	6,6	9,3	2	0,622	KZK ALP 038
08 B	1/2”	C 2812 ZN	28	2,7	32	7,6	11,5	12,7	5	8,7	12,8	2	1,450	KZK ALC 012
08 B	1/2”	C 2812 SS	28	2,7	32	7,6	11,5	12,7	5	8,7	12,8	2	1,450	KZK ALP 012
10 B	5/8”	C 3818 ZN	28	27,5	32	9,3	13,5	14,8	6	10,4	15,4	2	1,402	KZK ALC 058
10 B	5/8”	C 3818 SS	28	27,5	32	9,3	13,5	14,8	6	10,4	15,4	2	1,402	KZK ALP 058
12 B	3/4”	C 3818 ZN	38	34,0	43	11,5	15,	17,5	7	12,3	16,9	2	1,709	KZK ALC 034
12 B	3/4”	C 3818 SS	38	34,0	43	11,5	15,	17,5	7	12,3	16,9	2	1,709	KZK ALP 034
16 B	1”	C 6020 ZN	38	40	50	15,9	25,7	28,2	9	16,2	24,4	2	1,600	KZK ALC 100
16 B	1”	C 6020 SS	38	40	50	15,9	25,7	28,2	9	16,2	24,4	2	1,600	KZK ALP 100
20 B	1 1/4”	C 6020 ZN	60	45	55	19,4	29,3	31,2	11	19,3	27,5	2	4,800	KZK ALC 114
20 B	1 1/4”	C 6020 SS	60	45	55	19,4	29,3	31,2	11	19,3	27,5	2	4,800	KZK ALP 114
24 B	1 1/2”	C 6020 ZN	60	55	65	25,5	38,2	40,1	16	25,7	36,5	2	5,000	KZK ALC 112
24 B	1 1/2”	C 6020 SS	60	55	65	25,5	38,2	40,1	16	25,7	36,5	2	5,000	KZK ALP 112
28 B	1 3/4”	C 6020 ZN	70	70	80	30,8	46,9	48,9	17	28,3	41,5	2	6,200	KZK ALC 134
28 B	1 3/4”	C 6020 SS	70	70	80	30,8	46,9	48,9	17	28,3	41,5	2	6,200	KZK ALP 134
32 B	2”	C 6020 ZN	70	70	80	30,8	47,3	53,0	19	29,6	44,5	2	6,200	KZK ALC 200
32 B	2”	C 6020 SS	70	70	80	30,8	47,3	53,0	19	29,6	44,5	2	6,200	KZK ALP 200

Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*


PE 1000 UHMW CCZ MODEL
ÇELİK PROFİLLİ ZİNCİR KIZAKLARI
ROLLER CHAIN GUIDES






ISO	Hatve / Pitch	W	K	I	D	Kılavuz *Guide*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
06 B	3/8”	30	24	5,6	6,6	C3024 ZN	2	1,375	KZK CCZ 038
06 B	3/8”	30	24	5,6	6,6	C3024 SS	2	1,375	KZK CCZ 138
08 B	1/2”	30	24	7,6	8,7	C3024 ZN	2	1,350	KZK CCZ 012
08 B	1/2”	30	24	7,6	8,7	C3024 SS	2	1,350	KZK CCZ 112
08 B	1/2”	28	16	7,6	8,7	C2816 ZN	2	1,260	KZK CCZ 212
08 B	1/2”	28	16	7,6	8,7	C2816 SS	2	1,260	KZK CCZ 312
10 B	5/8”	30	24	9,3	10,4	C3024 ZN	2	1,300	KZK CCZ 058
10 B	5/8”	30	24	9,3	10,4	C3024 SS	2	1,300	KZK CCZ 158
12 B	3/4”	30	24	11,5	12,3	C3024 ZN	2	1,260	KZK CCZ 034
12 B	3/4”	30	24	11,5	12,3	C3024 SS	2	1,260	KZK CCZ 134
16 B	1”	45	40	15,9	16,2	C4540 ZN	2	2,930	KZK CCZ 100
16 B	1”	45	40	15,9	16,2	C4540 SS	2	2,930	KZK CCZ 101

PE 1000 UHMW BL MODEL
ÇELİK PROFİLLİ ZİNCİR KIZAKLARI
ROLLER CHAIN GUIDES







ISO	Hatve / Pitch	W	H	C	h	I	D	J	d	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
06 B	3/8” X 7/32”	20	25	9,3	10	5,6	6,6	8,7	4	2	0,414	KZK BL0 038
08 B	1/2” X 5/16”	24	30	1,8	12,7	7,6	8,7	11,5	5	2	0,564	KZK BL1 012
10 B	5/8” X 3/8”	30	35	15,4	14,8	9,5	10,4	13,5	6	2	0,832	KZK BL2 058
12 B	3/4” X 7/16”	40	35	16,9	17,5	11,5	12,3	15,9	7	2	1,106	KZK BL3 034
16 B	1” X 17 mm	40	45	24,4	28,2	15,9	16,2	25,7	9	2	1,231	KZK BL4 001
20 B	1 1/4” X 3/4”	50	50	27,5	31,2	19,4	19,3	29,3	11	2	1,726	KZK BL5 114
24 B	1 1/2” X 1”	60	60	36,5	40,1	25,2	25,7	38,2	16	2	2,332	KZK BL6 112
28 B	1 3/4” X 31 mm	70	70	41,5	48,9	30,8	28,3	46,9	17	2	3,173	KZK BL7 134
32 B	2” X 31 mm	75	75	44,5	53,0	30,8	29,6	47,3	19	2	3,264	KZK BL8 002

Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*


PE 1000 UHMW U MODEL
ÇELİK PROFİLLİ ZİNCİR KIZAKLARI
ROLLER CHAIN GUIDES






ISO	Hatve / Pitch	W	H	K	h	J	d	Kılavuz *Guide*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
06 B1	3/8”	20	10	15	4,2	2,8	4	C 2010 ZN	2	0,720	KZK CUO 038
08 B1	3/8”	20	10	15	4,2	2,8	4	C 2010 SS	2	0,720	KZK CUO 138
10 B1	1/2”	25	15	22	4,8	3,5	5	C 2812 ZN	2	1,140	KZK CUO 012
12 B1	1/2”	25	15	22	4,8	3,5	5	C 2812 SS	2	1,140	KZK CUO 112
16 B1	5/8”	25	15	22	5,1	3,6	6	C 2812 ZN	2	1,130	KZK CUO 058
20 B1	5/8”	25	15	22	5,1	3,6	6	C 2812 SS	2	1,130	KZK CUO 158
24 B1	3/4”	25	20	27	5,7	3,9	7	C 2812 ZN	2	1,270	KZK CUO 034
28 B1	3/4”	25	20	27	5,7	3,9	7	C 2812 SS	2	1,270	KZK CUO 134
32 B1	1”	35	25	33	10	8,4	9	C 3818 ZN	2	2,030	KZK CUO 100
32 B1	1”	35	25	33	10	8,4	9	C 3818 SS	2	2,030	KZK CUO 101

PE 1000 UHMW U MODEL
ZİNCİR KIZAKLARI
ROLLER CHAIN GUIDES







ISO	Hatve / Pitch	W	H	C	h	J	d	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
06 B	3/8” X 7/32”	20	15	9,2	4,2	2,8	4	2	0,257	KZK OU0 038
08 B	1/2” X 5/16”	25	15	12,7	4,8	3,5	5	2	0,308	KZK OU1 012
10 B	5/8” X 3/8”	25	15	15,2	5,1	3,6	6	2	0,296	KZK OU2 058
12 B	3/4” X 7/16”	25	20	16,7	5,7	3,9	7	2	0,403	KZK OU3 034
16 B	1” X 17 mm	35	25	24,4	10	8,4	9	2	0,624	KZK OU4 001

Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*

PE 1000 UHMW U
DÜZ BANTLAR İÇİN ÇELİK PROFİLLİ ZİNCİR KIZAKLARI
STRAIGHT CHAIN GUIDES







Kılavuz *Guide*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
ZN	2	-	KK TUO 001
SS	2	-	KK TUO 002

W: ..... **H:** ..... **K:** ..... **h:** ..... **A:** .....

PE 1000 UHMW T MODEL
ÇELİK PROFİLLİ ZİNCİR KIZAKLARI
ROLLER CHAIN GUIDES







ISO	Hatve / Pitch	W	H	K	h	A	Kılavuz *Guide*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
06 B1	3/8”	20	15	17	1,5	5,4	CC 2010 ZN	2	0,620	KZK H15 038
06 B1	3/8”	20	15	17	1,5	5,4	CC 2010 SS	2	0,620	KZK H15 138
08 B1	1/2”	20	15	17	2,2	7,4	CC 2010 ZN	2	0,695	KZK H15 012
08 B1	1/2”	20	15	17	2,2	7,4	CC 2010 SS	2	0,695	KZK H15 112
10 B1	5/8”	20	15	17	2,6	9,2	CC 2010 ZN	2	0,700	KZK H15 058
10 B1	5/8”	20	15	17	2,6	9,2	CC 2010 SS	2	0,700	KZK H15 158
12 B1	3/4”	28	15	18	2,4	11,3	CC 2812 ZN	2	1,170	KZK H15 034
12 B1	3/4”	28	15	18	2,4	11,3	CC 2812 SS	2	1,170	KZK H15 134
16 B1	1”	28	20	24	3,5	16,5	CC 2812 ZN	2	2,245	KZK H20 100
16 B1	1”	28	20	24	3,5	16,5	CC 2812 SS	2	2,245	KZK H20 101
16 B1	1”	28	15	18	3,5	16,5	CC 2812 ZN	2	1,250	KZK H15 100
16 B1	1”	28	15	18	3,5	16,5	CC 2812 SS	2	1,250	KZK H15 101
20 B1	1 1/4”	38	25	30	4,3	19,0	CC 3818 ZN	2	2,305	KZK H25 114
20 B1	1 1/4”	38	25	30	4,3	19,0	CC 3818 SS	2	2,305	KZK H25 214
24 B1	1 1/2”	38	25	30	5,6	24,6	CC 3818 ZN	2	2,390	KZK H25 112
24 B1	1 1/2”	38	25	30	5,6	24,6	CC 3818 SS	2	2,390	KZK H25 212
28 B1	1 3/4”	38	25	30	6,9	30	CC 3818 ZN	2	2,410	KZK H25 134
28 B1	1 3/4”	38	25	30	6,9	30	CC 3818 SS	2	2,410	KZK H25 234
32 B1	2”	38	25	30	7,8	30	CC 3818 ZN	2	2,480	KZK H25 200
32 B1	2”	38	25	30	7,8	30	CC 3818 SS	2	2,480	KZK H25 201

Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*

PE 1000 UHMW
YATAK KULAKLI ZİNCİR KIZAKLARI
CHAIN GUIDES

Kılavuz *Guide*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
ZN	2	1,200	KZK KDC 001
SS	2	1,200	KZK KDP 002







Hatve / Pitch	W	K	S	I	J	h	d	D	Kılavuz *Guides*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
3/8”	30	24	53	5,6	8,7	9,9	4	6,6	ZN	2	2,340	KZK YDC 038
3/8”	30	24	53	5,6	8,7	9,9	4	6,6	SS	2	2,340	KZK YDP 038
1/2”	30	24	53	7,6	11,5	12,7	5	8,7	ZN	2	2,300	KZK YDC 012
1/2”	30	24	53	7,6	11,5	12,7	5	8,7	SS	2	2,300	KZK YDP 012
5/8”	30	24	53	9,3	13,5	14,8	6	10,4	ZN	2	2,250	KZK YDC 058
5/8”	30	24	53	9,3	13,5	14,8	6	10,4	SS	2	2,250	KZK YDP 058
3/4”	30	24	53	11,5	15,9	17,5	7	12,3	ZN	2	2,250	KZK YDC 034
3/4”	30	24	53	11,5	15,9	17,5	7	12,3	SS	2	2,250	KZK YDP 034

PE 1000 UHMW
DİKEY KULAKLI ZİNCİR KIZAKLARI
CHAIN GUIDES

Kılavuz *Guide*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
ZN	2	1,200	KK KDC 003
SS	2	1,200	KK KDP 004







Hatve / Pitch	W	K	S	I	J	h	d	D	Kılavuz *Guides*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
3/8”	30	24	47	5,6	8,7	9,9	4	6,6	ZN	2	2,340	KZK DYC 038
3/8”	30	24	47	5,6	8,7	9,9	4	6,6	SS	2	2,340	KZK DYP 038
1/2”	30	24	47	7,6	11,5	12,7	5	8,7	ZN	2	2,300	KZK DYC 012
1/2”	30	24	47	7,6	11,5	12,7	5	8,7	SS	2	2,300	KZK DYP 012
5/8”	30	24	47	9,3	13,5	14,8	6	10,4	ZN	2	2,250	KZK DYC 058
5/8”	30	24	47	9,3	13,5	14,8	6	10,4	SS	2	2,250	KZK DYP 058
3/4”	30	24	47	11,5	15,9	17,5	7	12,3	ZN	2	2,250	KZK DYC 034
3/4”	30	24	47	11,5	15,9	17,5	7	12,3	SS	2	2,250	KZK DYP 034

Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*


PE 1000 UHMW
ÇELİK PROFİLLİ KAYIŞ KLAVUZLARI
CABLE AND BELT GUIDES






W	H	h	K	D	Kılavuz *Guide*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
20	10	2	14	4	C 2010 ZN	2	0,680	KZK CC0 004
20	10	2	14	4	C 2010 SS	2	0,680	KZK CP0 004
20	10	2,5	14	5	C 2010 ZN	2	0,675	KZK CC0 005
20	10	2,5	14	5	C 2010 SS	2	0,675	KZK CP0 005
20	10	3	14	6	C 2010 ZN	2	0,660	KZK CC0 006
20	10	3	14	6	C 2010 SS	2	0,660	KZK CP0 006
20	10	4	14	8	C 2010 ZN	2	0,650	KZK CC0 008
20	10	4	14	8	C 2010 SS	2	0,650	KZK CP0 008
28	15	5	18	10	C 2812 ZN	2	1,179	KZK CC0 010
28	15	5	18	10	C 2812 SS	2	1,179	KZK CP0 010
28	15	6	18	12	C 2812 ZN	2	1,140	KZK CC0 012
28	15	6	18	12	C 2812 SS	2	1,140	KZK CP0 012
28	15	7,5	18	15	C 2812 ZN	2	1,160	KZK CC0 015
28	15	7,5	18	15	C 2812 SS	2	1,160	KZK CP0 015
28	20	10	24	20	C 2812 ZN	2	1,280	KZK CC0 020
28	20	10	24	20	C 2812 SS	2	1,280	KZK CP0 020

PE 1000 UHMW
V KAYIŞ KLAVUZLARI
V BELT GUIDES






W	H	h	K	A	Kılavuz *Guide*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
20	15	3	17	6,5	C 2010 ZN	2	0,787	KZK VC0 004
20	15	3	17	6,5	C 2010 SS	2	0,787	KZK VP0 004
20	15	5	17	8	C 2010 ZN	2	0,782	KZK VC0 005
20	15	5	17	8	C 2010 SS	2	0,782	KZK VP0 005
25	20	5	24	10	C 2812 ZN	2	1,352	KZK VC0 006
25	20	5	24	10	C 2812 SS	2	1,352	KZK VP0 006
30	20	8	24	10,5	C 2812 ZN	2	1,439	KZK VC0 008
30	20	8	24	10,5	C 2812 SS	2	1,439	KZK VP0 008
38	25	11	32	13,5	C 3818 ZN	2	2,265	KZK VC0 010
38	25	11	32	13,5	C 3818 SS	2	2,265	KZK VP0 010
40	30	13	35	19	C 3818 ZN	2	2,574	KZK VC0 012
40	30	13	35	19	C 3818 SS	2	2,574	KZK VP0 012


Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*

PE 1000 UHMW V KAYIŞ KIZAKLARI / *V BELT GUIDES*




W	H	h	A	L		Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
20	10	3	6,5	2	8	0,197	KZK CTV 020
20	12	5	8	2	10	0,232	KZK CTV 120
25	12	5	10	2	13	0,292	KZK CTV 025
30	15	8	10,5	2	17	0,429	KZK CTV 030
35	20	11	13,5	2	20	0,660	KZK CTV 035
40	25	13	19	2	30	0,944	KZK CTV 040

PE 1000 UHMW CTO KAYIŞ KIZAKLARI / *CTO BELT GUIDES*




W	H	h	ØD	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
15	10	2	4	2	0,144	KZK CTO 015
15	10	2,5	5	2	0,140	KZK CTO 115
20	10	3	6	2	0,186	KZK CTO 020
20	10	4	8	2	0,175	KZK CTO 120
25	12	5	10	2	0,260	KZK CTO 025
25	12	6	12	2	0,244	KZK CTO 125
25	15	7,5	15	2	0,286	KZK CTO 225
30	20	10	20	2	0,442	KZK CTO 030


PE 1000 UHMW YD2 KAYIŞ KIZAKLARI / *YD2 BELT GUIDES*




L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
2	0,34	KZK CY1 002

PE 1000 UHMW
KASA TAŞIMA BANT KIZAKLARI
GUIDES FOR CRATE CHAINS








Kullanılabilir Bantlar *For Chains*	R2	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
857	2	0,65	KZK KSK 001
858	2	0,30	KZK KSK 002


Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*

PE 1000 UHMW GME SIRALI ZİNCİR KIZAKLARI / *GME LINK CHAIN GUIDES*




W	H	D	h1	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
30	15	7	7	2	0,400	KZK GME 030
35	20	9	9	2	0,610	KZK GME 035
45	25	11	11	2	1,000	KZK GME 045
55	30	15	15	2	1,420	KZK GME 055

PE 1000 UHMW GHE SIRALI ZİNCİR KIZAKLARI / *DHE LINK CHAIN GUIDES*




W	H	D	h1	h2	h3	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
45	35	7	4,5	7	8	2	1,400	KZK GHE 045
50	40	9	5,0	9	10	2	1,740	KZK GHE 050
50	45	11	8,5	11	12	2	1,700	KZK GHE 150
60	50	15	10,5	15	16	2	2,145	KZK GHE 060

PE 1000 UHMW GH1 SIRALI ZİNCİR KIZAKLARI / *GH1 LINK CHAIN GUIDES*



Kılavuz *Guides*	W	K	D	h1	h2	h3	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
C 3818 ZN	45	45	7	4,5	7	8	2	3,200	KZK GH1 C45
C 3818 SS	45	45	7	4,5	7	8	2	3,200	KZK GH1 P45
C 3818 ZN	50	50	9	5,0	9	10	2	3,800	KZK GH1 C50
C 3818 SS	50	50	9	5,0	9	10	2	3,800	KZK GH1 P50
C 3818 ZN	50	60	11	8,5	11	12	2	3,900	KZK GH1 C51
C 3818 SS	50	60	11	8,5	11	12	2	3,900	KZK GH1 P51
C 6020 ZN	60	75	15	10,5	15	16	2	5,100	KZK GH1 C60
C 6020 SS	60	75	15	10,5	15	16	2	5,100	KZK GH1 P60


PE 1000 UHMW GH1 SIRALI ZİNCİR KIZAKLARI / *GH1 LINK CHAIN GUIDES*




Kılavuz *Guides*	W	K	D	c1	c2	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
C 2010 ZN	27	34	7	10,5	17,5	2	1,200	KZK GH2 C27
C 2010 SS	27	34	7	10,5	17,5	2	1,200	KZK GH2 P27
C 2812 ZN	32	42	9	12,5	20,5	2	2,200	KZK GH2 C32
C 2812 SS	32	42	9	12,5	20,5	2	2,200	KZK GH2 P32
C 3818 ZN	42,5	56	11	16,5	25,5	2	3,200	KZK GH2 C42
C 3818 SS	42,5	56	11	16,5	25,5	2	3,200	KZK GH2 P42
C 6020 ZN	60	70	15	20,5	33,5	2	4,100	KZK GH2 C60
C 6020 SS	60	70	15	20,5	33,5	2	4,100	KZK GH2 P60

Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*

PE 1000 UHMW
ÇELİK C PROFİLLER
STEEL PROFILES






Profil / *Guide*	W	H	C	J	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
C 24/05 ZN	24	5,2	17,5	1,5	2	0,280	KZK C02 405
C 24/05 SS	24	5,2	17,5	1,5	2	0,280	KZK P02 405
C 20/10 ZN	20	10	10	1,5	2	0,490	KZK C02 010
C 20/10 SS	20	10	10	1,5	2	0,490	KZK P02 010
C 28/12 ZN	28	12	14	1,5	2	0,860	KZK C02 812
C 28/12 SS	28	12	14	1,5	2	0,860	KZK P02 812
C 28/16 ZN	28	16	14	1,5	2	1,160	KZK C02 816
C 28/16 SS	28	16	14	1,5	2	1,160	KZK P02 816
C 38/18 ZN	38	18	22	1,5	2	1,430	KZK C03 818
C 38/18 SS	38	18	22	1,5	2	1,430	KZK P03 818
C 30/24 ZN	30	24	20	1,5	2	0,940	KZK C03 024
C 30/24 SS	30	24	20	1,5	2	0,940	KZK P03 024
C 45/40 ZN	45	40	31	1,5	2	2,050	KZK C04 540
C 45/40 SS	45	40	31	1,5	2	2,050	KZK P04 540
C 20/60 ZN	60	20	36	1,5	2	2,160	KZK C06 020
C 20/60 SS	45	40	31	1,5	2	2,160	KZK P06 020

Malzeme / ***Material***
SS: Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
ZN: Çinko / *Zinco*


PE 1000 UHMW
YARASA BANT DÖNÜŞ ÜNİTESİ
CURVES TRACK FOR BAT CHAINS



KZK 112 610



KZK 114 610




A	B	L	D	E	F	RM	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
100	43	63	5	10,5	20	250	0,160	KZK 112 610
114	49,4	79,4	18,4	5	30	250	0,170	KZK 114 610

SIRALI DÖNÜŞ TAKIMLARI
TAB CORNER TRACK

KZK 880 325






Track	Widt(W)	Stok Kodu *Stock Code*
1	100	KZK 880 325 PITCH (P) - 85 mm RADIUS (R1) - 500, 610, 650, 800, 1000 E=50 & 100 mm
2	185	
3	270	
4	355	
5	440	
6	525	


Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*

PE 1000 UHMW
DOĞRUSAL YATAKLARI 880 - 881 BANTLAR İÇİN
STRAIGHT TRACK (FOR 880 - 881 CHAINS)

Bant Genişlik *Chain Width*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
82,6	2	0,19	KZK 880 082
114,3	2	0,22	KZK 880 114
190,5	2	0,25	KZK 880 190

1 Set = Gidiş ve Dönüş (A+A+B)
1 Set = Carry and Return (A+A+B)







PE 1000 UHMW
DOĞRUSAL YATAKLARI 880TAB - 881TAB BANTLAR İÇİN
STRAIGHT TRACK (FOR 880TAB - 881TAB CHAINS)

Bant Genişlik *Chain Width*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
82,6	2	0,19	KZK 88T 082
114,3	2	0,22	KZK 88T 114
190,5	2	0,25	KZK 88T 190

1 Set = Gidiş ve Dönüş (A+A)
1 Set = Carry and Return (A+A)







PE 1000 UHMW
DOĞRUSAL YATAKLARI AĞIR TİP 882 BANTLAR İÇİN
STRAIGHT TRACK (FOR 882 CHAINS)

Bant Genişlik *Chain Width*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
190,5	2	0,19	KZK 882 190
254	2	0,22	KZK 882 254
304,8	2	0,25	KZK 882 304


1 Set = Gidiş ve Dönüş (A+A)
1 Set = Carry and Return (A+A)






Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*


PE 1000 UHMW
GEÇMELİ Z PROFİL
GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAGING






Malzeme *Material*	Açıklama *Explanation*	W	A	H	I	J	C	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	P/P 20m.	20	2,5	9	3	2,5	13	50	0,12	KZK OGZ 001
Siyah / Black	P/P 20m.	20	2,5	9	3	2,5	13	50	0,12	KZK OGZ 003
Yeşil / Green	P/P 25	25	2,5	9	3	2,5	13	50	0,17	KZK OGZ 002
Siyah / Black	P/P 25	25	2,5	9	3	2,5	13	50	0,17	KZK OGZ 004

PE 1000 UHMW
GEÇMELİ LAMA PROFİL
GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAGING







Malzeme *Material*	Açıklama *Explanation*	W	H	I	C	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	P20	20	10,6	3	13	50	0,11	KZK GLA 100
Siyah / Black	P20	20	10,6	3	13	50	0,11	KZK GLA 101
Yeşil / Green	P25	25	10,6	3	10,2	50	0,11	KZK GLA 102
Siyah / Black	P25	25	10,6	3	10,2	50	0,11	KZK GLA 103
Yeşil / Green	P25	25	10,6	3	20	50	0,12	KZK GLA 104
Siyah / Black	P25	25	10,6	3	20	50	0,12	KZK GLA 105
Yeşil / Green	P40	40	11,5	3	13	50	0,18	KZK GLA 106
Siyah / Black	P40	40	11,5	3	13	50	0,18	KZK GLA 107
Yeşil / Green	P40	40	10,3	3	20	50	0,16	KZK GLA 108
Siyah / Black	P40	40	10,3	3	20	50	0,16	KZK GLA 109

Kullanılacak profil 1,5-3mm kalınlığındadır.
Weastrip to be used with plate width of 1,5 to 3 mm.

Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*


PE 1000 UHMW
L PROFİL
GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAGING






Malzeme *Material*	Açıklama *Explanation*	W	A	H	I	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	L	20	2	5,5	3	20	0,06	KZK OOL 001
Siyah / Black	L	20	2	5,5	3	20	0,06	KZK OOL 002
Yeşil / Green	L 53	53	2	6	3	50	0,16	KZK OOL 003
Siyah / Black	L 53	53	2	6	3	50	0,16	KZK OOL 004
Yeşil / Green	L 23	23	4,75	7	4	50	0,11	KZK OOL 005
Siyah / Black	L 23	23	4,75	7	4	50	0,11	KZK OOL 006
Yeşil / Green	L 41	41	3	12	3	2	0,17	KZK OOL 007
Siyah / Black	L 41	41	3	12	3	2	0,17	KZK OOL 008
Yeşil / Green	L 20	20	2,5	5,5	3	50	0,07	KZK OOL 009
Siyah / Black	L 20	20	2,5	5,5	3	50	0,07	KZK OOL 010

PE 1000 UHMW
L/600 PROFİL
GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAGING






Malzeme *Material*	W	A	H	I	L	C	h	j	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	40	10	8	3	2	25	3	2	0,19	KZK OTL 001
Siyah / Black	40	10	8	3	2	25	3	2	0,19	KZK OTL 002
Yeşil / Green	35	3	10	3,6	2	8	2,8	3,6	0,14	KZK OTL 003
Siyah / Black	35	3	10	3,6	2	8	2,8	3,6	0,14	KZK OTL 004
Yeşil / Green	23	3	10	4	2	11	3	3	0,11	KZK OTL 005
Siyah / Black	23	3	10	4	2	11	3	3	0,11	KZK OTL 006
Yeşil / Green	45	4	14	3	2	10	8,5	2,5	0,19	KZK OTL 007
Siyah / Black	45	4	14	3	2	10	8,5	2,5	0,19	KZK OTL 008

Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*


PE 1000 UHMW
T PROFİL
GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAGING

Malzeme *Material*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	50	0,11	KZK OOT 003
Siyah / Black	50	0,11	KZK OOT 004




PE 1000 UHMW
TCA PROFİL
GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAGING

Malzeme *Material*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	2	0,30	KZK UOT 001
Siyah / Black	2	0,30	KZK UOT 002





PE 1000 UHMW
TCAL PROFİL
GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAGING


Malzeme *Material*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	2	0,29	KZK DOT 001
Siyah / Black	2	0,29	KZK DOT 002



PE 1000 UHMW
C SÜRTÜNME PROFİLLERİ
C GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAGING









Kılavuz *Guide*	W	H	İ	h	J	D	d	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
C 20X5 ZN	30	12	3,5	5,2	3,3	20,5	12	2	0,17	KZK CC3 012
C 20X5 SS	30	12	3,5	5,2	3,3	20,5	12	2	0,17	KZK CP3 012
C 30X3 ZN	40	10	3,5	3,5	3	30,5	23	50	0,19	KZK CC4 010
C 30X3 SS	40	10	3,5	3,5	3	30,5	23	50	0,19	KZK CP4 010
C 40X4 ZN	50	10,5	3	4,5	3	41	28,5	50	0,24	KZK CC5 015
C 40X4 SS	50	10,5	3	4,5	3	41	28,5	50	0,24	KZK CP5 015
C 40X8 ZN	50	14	3	8,3	2,7	41	30	50	0,26	KZK CC5 014
C 40X8 SS	50	14	3	8,3	2,7	41	30	50	0,26	KZK CP5 014
C 40X10 ZN	50	16	3	10,3	2,7	41	30	2	0,27	KZK CC5 016
C 40X10 SS	50	16	3	10,3	2,7	41	30	2	0,27	KZK CP5 016
C 50X6 ZN	60	12	3	6,5	2,5	51	35	50	0,28	KZK CC6 012
C 50X6 SS	60	12	3	6,5	2,5	51	35	50	0,28	KZK CP6 012

Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*


PE 1000 UHMW
ÇELİK PROFİLİ HCP KIZAKLARI
GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAGING







Kılavuz *Guides*	W	K	H	h	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
C 2010 ZN	20	14	10	4	2	0,790	KZK HCC 014
C 2010 SS	20	14	10	4	2	0,790	KZK HCP 014
C 2010 ZN	20	17	15	7	2	0,880	KZK HCC 017
C 2010 SS	20	17	15	7	2	0,880	KZK HCP 017
C 2010 ZN	20	22	20	12	2	0,940	KZK HCC 022
C 2010 SS	20	22	20	12	2	0,940	KZK HCP 022
C 2812 ZN	28	15	10	3	2	1,180	KZK HCC 015
C 2812 SS	28	15	10	3	2	1,180	KZK HCP 015
C 2812 ZN	28	18	15	6	2	1,320	KZK HCC 018
C 2812 SS	28	18	15	6	2	1,320	KZK HCP 018
C 2812 ZN	28	24	20	12	2	1,488	KZK HCC 024
C 2812 SS	28	24	20	12	2	1,488	KZK HCP 024
C 3818 ZN	38	22	12	4	2	2,200	KZK HCC 122
C 3818 SS	38	22	12	4	2	2,200	KZK HCP 122
C 3818 ZN	38	24	15	6	2	2,460	KZK HCC 124
C 3818 SS	38	24	15	6	2	2,460	KZK HCP 124
C 3818 ZN	38	30	20	12	2	2,690	KZK HCC 030
C 3818 SS	38	30	20	12	2	2,690	KZK HCP 030
C 6020 ZN	60	30	20	10	2	3,260	KZK HCC 130
C 6020 SS	60	30	20	10	2	3,260	KZK HCP 130


PE 1000 UHMW
SÜRTÜNME PROFİLLERİ
GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAGING








Malzeme *Material*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	2	0,75	KZK DON 001
Yeşil / Green	2	0,64	KZK DON 002
Yeşil / Green	2	0,68	KZK DON 003



Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*


PE 1000 UHMW DÜZ LAMA PROFİL / *FLAT GUIDES*


Malzeme *Material*	L	H	W							
			15	20	25	30	35	40	45	50
Yeşil / Green	50	2	LMY 215	LMY 220	LMY 225	LMY 230	LMY 235	LMY 240	LMY 245	LMY 250
	50	3	LMY 315	LMY 320	LMY 325	LMY 330	LMY 335	LMY 340	LMY 345	LMY 350
	50	4	LMY 415	LMY 420	LMY 425	LMY 430	LMY 435	LMY 440	LMY 445	LMY 450
	50	5	LMY 515	LMY 520	LMY 525	LMY 530	LMY 535	LMY 540	LMY 545	LMY 550



PE 1000 UHMW U/630 PROFİL
GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAGING


Malzeme *Material*	W	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	30	2	0,70	KZK YU1 001
Siyah / Black	40	2	0,98	KZK YU1 002







PE 1000 UHMW U/640 PROFİL / *GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAGING*


Malzeme *Material*	W	A	I	h	J	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	30	15	3,5	3	3,5	2	0,25	KZK YU2 001
Siyah / Black	30	15	3,5	3	3,5	2	0,25	KZK YU2 002



PE 1000 UHMW U/650 PROFİL
GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAGING








Malzeme *Material*	Kılavuz *Guides*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	C 2010 SS	3	0,69	KZK KSP 001
Siyah / Black	C 2010 SS	3	0,69	KZK KSP 002
Yeşil / Green	C 2010 ZN	3	0,69	KZK KSC001
Siyah / Black	C 2010 ZN	3	0,69	KZK KSC002

Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*


PE 1000 UHMW
17'LİK BALIK SIRTI DÜZ PROFİL / *PROFILES OF BEVEL CHANNEL*

Malzeme *Material*	Kılavuz *Guides*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	C 2010 SS	3	0,69	KZK KSD 101
Siyah / Black	C 2010 SS	3	0,69	KZK KSD 102
Yeşil / Green	C 2010 ZN	3	0,69	KZK KSD 201
Siyah / Black	C 2010 ZN	3	0,69	KZK KSD 202




PE 1000 UHMW
OVAL BALIK SIRTI PROFİL / *GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAGING*

Malzeme *Material*	Kılavuz *Guides*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	C 2010 SS	3	0,67	KZK KSA 101
Siyah / Black	C 2010 SS	3	0,67	KZK KSA 102
Yeşil / Green	C 2010 ZN	3	0,67	KZK KSA 201
Siyah / Black	C 2010 ZN	3	0,67	KZK KSA 202




PE 1000 UHMW
YUVARLAK BALIK SIRTI PROFİL / *GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAGING*

Malzeme *Material*	Kılavuz *Guides*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	C 2010 SS	2	0,70	KZK BSA 101
Siyah / Black	C 2010 SS	2	0,70	KZK BSA 102
Yeşil / Green	C 2010 ZN	2	0,70	KZK BSA 201
Siyah / Black	C 2010 ZN	2	0,70	KZK BSA 202



PE 1000 UHMW
BS 700 PROFİL
PROFILES OF BEVEL CHANNEL





Malzeme *Material*	Kılavuz *Guides*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	C 2010 SS	3	0,71	KZK KL3 101
Siyah / Black	C 2010 SS	3	0,71	KZK KL3 102
Yeşil / Green	C 2010 ZN	3	0,71	KZK KL3 201
Siyah / Black	C 2010 ZN	3	0,71	KZK KL3 202


Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*

PE 1000 UHMW
BS 100 PROFİL / *PROFILES OF BEVEL CHANNEL*


Malzeme *Material*	Kılavuz *Guides*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	C 2010 SS	3	0,71	KZK KC3 101
Siyah / Black	C 2010 SS	3	0,71	KZK KC3 102
Yeşil / Green	C 2010 ZN	3	0,71	KZK KC3 201
Siyah / Black	C 2010 ZN	3	0,71	KZK KC3 202









PE 1000 UHMW
BS200 PROFİL
PROFILES OF BEVEL CHANNEL










Malzeme *Material*	Kılavuz *Guides*	L	A	B	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	C 2010 SS	3	20	20,5	0,74	KZK KC4 101
Siyah / Black	C 2010 SS	3	20	20,5	0,74	KZK KC4 102
Yeşil / Green	C 2010 ZN	3	20	20,5	0,74	KZK KC4 201
Siyah / Black	C 2010 ZN	3	20	20,5	0,74	KZK KC4 202
Yeşil / Green	C 2010 SS	3	20	20,5	0,78	KZK KC5 101
Siyah / Black	C 2010 SS	3	20	20,5	0,78	KZK KC5 102
Yeşil / Green	C 2010 ZN	3	20	20,5	0,78	KZK KC5 201
Siyah / Black	C 2010 ZN	3	20	20,5	0,78	KZK KC5 202
Yeşil / Green	C 2010 SS	3	31	21	0,82	KZK KC6 101
Siyah / Black	C 2010 SS	3	31	21	0,82	KZK KC6 102
Yeşil / Green	C 2010 ZN	3	31	21	0,82	KZK KC6 201
Siyah / Black	C 2010 ZN	3	31	21	0,82	KZK KC6 202

PE 1000 UHMW
AY ALT YATAKLAMA VE YAN DESTEK PROFİLİ
CHAIN GUIDES AND FRICTION PROFILES










Malzeme *Material*	Kılavuz *Guides*	L	A	B	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	C 2010 SS	2	43	21	0,89	KZK AY4 101
Siyah / Black	C 2010 SS	2	43	21	0,89	KZK AY4 102
Yeşil / Green	C 2010 ZN	2	43	21	0,89	KZK AY4 201
Siyah / Black	C 2010 ZN	2	43	21	0,89	KZK AY4 202

Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*

PE 1000 UHMW
AY ALT YATAKLAMA VE YAN DESTEK PROFİLİ
CHAIN GUIDES AND FRICTION PROFILES








Malzeme *Material*	Kılavuz *Guides*	L	A	B	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	C 2010 SS	3	40	21	0,88	KZK AY1 101
Siyah / Black	C 2010 SS	3	40	21	0,88	KZK AY1 102
Yeşil / Green	C 2010 ZN	3	40	21	0,88	KZK AY1 201
Siyah / Black	C 2010 ZN	3	40	21	0,88	KZK AY1 202
Yeşil / Green	C 2010 SS	2	50	21	0,95	KZK AY2 101
Siyah / Black	C 2010 SS	2	50	21	0,95	KZK AY2 102
Yeşil / Green	C 2010 ZN	2	50	21	0,95	KZK AY2 201
Siyah / Black	C 2010 ZN	2	50	21	0,95	KZK AY2 202
Yeşil / Green	C 2010 SS	2	60	21	1,02	KZK AY3 101
Siyah / Black	C 2010 SS	2	60	21	1,02	KZK AY3 102
Yeşil / Green	C 2010 ZN	2	60	21	1,02	KZK AY3 201
Siyah / Black	C 2010 ZN	2	60	21	1,02	KZK AY3 202


PE 1000 UHMW KHY PROFİL / *GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAKING*

Malzeme *Material*	Kılavuz *Guides*	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
Yeşil / Green	-	2	0,12	KZK LFC 020
Siyah / Black	-	2	0,12	KZK LFC 030
Yeşil / Green	C 2010 SS	2	0,61	KZK LFC P20
Siyah / Black	C 2010 SS	2	0,61	KZK LFC P30
Yeşil / Green	C 2010 ZN	2	0,61	KZK LFC C20
Siyah / Black	C 2010 ZN	2	0,61	KZK LFC C30




PE 1000 UHMW CHY PROFİL / *GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAKING*

H	W	ØD	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
20	14	8	2	0,19	KZK CHY 008
22	16	10	2	0,22	KZK CHY 010
24	18	12	2	0,25	KZK CHY 012




PE 1000 UHMW KHY PROFİL / *GUIDES FOR BOTTLING AND PACKAKING*

H	W	ØD	L	Kg/m	Stok Kodu *Stock Code*
20	14	8	2	0,21	KZK KHY K08
22	16	10	2	0,25	KZK KHY K10
24	18	12	2	0,29	KZK KHY K12



Teknik resim ve numuneye göre özel üretim yapılır. / *On request by manufactured.*

HAREKETE YÖN,
ÜRETİME GÜÇ.



KZK KARADAĞ
ZİNCİR KIZAKLARI

İkitelli OSB mah. Dersan Koop. San. Sit.
S1C Blok no 125 Başakşehir / İstanbul

T : +90 535 860 88 09

@ karadagzincirkizaklari.net
vedatkaradag25@gmail.com

www.karadagzincirkizaklari.net

YERLİ ÜRETİM